

**АКТ**  
**ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО**  
**УЧРЕЖДЕНИЯ К 2019/2020 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Составлен «13» августа 2019 г.

**АКТ**  
приемки организации, осуществляющей образовательную  
деятельность, к началу 2019 - 2020 учебного года  
составлен " 13 " августа 2019 года

**I. Основные результаты приемки**

1. Полное наименование дошкольного образовательного учреждения Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №28 «Рябинка»
2. Год постройки здания 1982
3. Фактический адрес Иркутская обл., Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, 1 Микрорайон, д/15 а
4. Телефон/факс 8(39562)4-15-91
5. Фамилия, имя, отчество руководителя: Поварисова Татьяна Сергеевна, на основании Приказа № 14 от 21.04.2014 г.
6. На основании, какого документа проводится проверка готовности образовательного учреждения к новому учебному году (номер постановления, распоряжения, приказа) №203 от 05.07.2019г Распоряжение Администрации Казачинско-Ленского муниципального района
7. Проверка проводилась комиссией в составе:  
Председатель комиссии:  
Балушкин М.Н. – заместитель мэра района  
Заместитель председателя комиссии:  
Игнатко С.Д. – заведующий отделом образования администрации Казачинско-Ленского района  
Секретарь комиссии:  
Иосифова М.С. – ведущий инженер (строитель) отдела образования администрации Казачинско-Ленского района  
**Члены комиссии:**  
Председатель комитета по социальным вопросам администрации Казачинско-Ленского муниципального района, Абраменко С.Ж.;  
Заместитель заведующего отделом образования администрации Казачинско-Ленского района, Николаева О.Н.  
Заместитель начальника по ОНД и ПР по Усть-Кутскому и казачинско-Ленскому району, подполковник внутренней службы, Алексеев А.А.;  
Исполняющая обязанности заведующего отделом АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района, Солодова Ю.А.  
Инспектор ОТ отдела образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района, Арзамазова Р.А.;  
Заместитель начальника ГИБДД МО МВД России «Усть-Кутский», капитан Афанасьев О.Н.(по согласованию);  
Начальник отдела участковых МО МВД Усть-Кутский, Патчин Н.С.(по согласованию);  
Старший инспектор ПДН ОП МО МВД РФ, майор полиции, Кравчук Н.С.8. По результатам проверки комиссией установлено следующее:  
8.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.5 Гражданского кодекса Российской Федерации): свидетельство (серия 38 № 003034499) о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц ОГРН



1023802528100; свидетельство (серия 38 № 003034270) о постановке на учет в налоговом органе ИНН/КПП 3828005532/382801001; Устав ДОУ Д/с № 28 «Рябинка», утвержден приказом заведующего отделом образования Казачинско-Ленского муниципального района № 2 от 06.02.2012 г.

(св-во о гос. регистрации и др.)

8.2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя: свидетельство о государственной регистрации права серия 38 АГ № 763063 от 25.09.2008 г.

(договор оперативного управления, дата и номер документа)

8.3. Наличие документов, подтверждающих право пользования земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) свидетельство о регистрации права серия 38 АГ № 096560 от 15.02.2010 г.

(наименование, дата и номер документа)

8.4. Наличие лицензии на право проведения образовательной деятельности, выданной в соответствии с Положением о порядке лицензирования образовательных учреждений лицензия на осуществлении образовательной деятельности серия 38 ЛО1 № 0002453 от 29.06.2015 г.

(наименование, дата и номер документа, срок окончания действия документа)

8.5. Наличие муниципального задания муниципальное задание на 2019-2020 гг. утверждено заведующим отделом образования администрации Казачинско-Ленского района

от 28.06.2019 г.

8.6. Наличие отчетов о выполнении муниципального задания январь-февраль

(дата и номер исходящего документа)

- Основные причины отклонения от выполнения муниципального задания низкая температура, заболеваемость

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

8.6. Паспорт безопасности организации от " 28 " февраля 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от " 18 " марта 2010 г.

оформлена.

8.7. Наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:

а)

№ п/п	Наименование групповых комнат, лабораторий, учебных классов	Необходимое количество	Факт. имеется	Оснащены в %	Наличие инструкций по технике безопасности	Наличие акта-разрешения	Наличие и состояние ученической мебели
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-младшая группа «Ромашки»	1	1	100	Инструкция по ОТ для воспитателя; Инструкция по ОТ для помощника воспитателя; Инструкция по ОТ младшего воспитателя; инструкция по ОТ при мытье посуды; при уборке помещений	Акт-разрешение	В наличии; удовлетворительное
2	2-младшая группа «Незабудки»	1	1	100	Инструкция по ОТ для воспитателя; Инструкция по ОТ	Акт-разрешение	В наличии; удовлетворительное



					для помощника воспитателя; Инструкция по ОТ младшего воспитателя; инструкция по ОТ при мытье посуды; при уборке помещений		
3	Средняя группа «Пчелки»	1	1	100	Инструкция по ОТ для воспитателя; Инструкция по ОТ для помощника воспитателя; Инструкция по ОТ младшего воспитателя; инструкция по ОТ при мытье посуды;при уборке помещений	Акт-разрешение	В наличии; Удовлетворительное
4	Старшая группа «Радуга»	1	1	100	Инструкция по ОТ для воспитателя; Инструкция по ОТ для помощника воспитателя; Инструкция по ОТ младшего воспитателя; инструкция по ОТ при мытье посуды;при уборке помещений	Акт-разрешение	В наличии; Удовлетворительное
5	Средняя группа «Солнышко»	1	1	100	Инструкция по ОТ для воспитателя; Инструкция по ОТ для помощника воспитателя; Инструкция по ОТ младшего воспитателя; инструкция по ОТ при мытье посуды;при уборке помещений	Акт-разрешение	В наличии; Удовлетворительное
6	Подготовительная группа «Звездочки»	1	1	100	Инструкция по ОТ для воспитателя; Инструкция по ОТ для помощника воспитателя; Инструкция по ОТ младшего воспитателя; инструкция по ОТ при мытье посуды;при уборке помещений	Акт-разрешение	В наличии; Удовлетворительное

1

- Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами:

8.8. Наличие и техническое состояние спортивных, музыкальных залов и открытых спортивных площадок, их соответствие правилам безопасности занятий по физической



					для помощника воспитателя; Инструкция по ОТ младшего воспитателя; инструкция по ОТ при мытье посуды; при уборке помещений		
3	Средняя группа «Пчелки»	1	1	100	Инструкция по ОТ для воспитателя; Инструкция по ОТ для помощника воспитателя; Инструкция по ОТ младшего воспитателя; инструкция по ОТ при мытье посуды; при уборке помещений	Акт-разрешение	В наличии; Удовлетворительное
4	Старшая группа «Радуга»	1	1	100	Инструкция по ОТ для воспитателя; Инструкция по ОТ для помощника воспитателя; Инструкция по ОТ младшего воспитателя; инструкция по ОТ при мытье посуды; при уборке помещений	Акт-разрешение	В наличии; Удовлетворительное
5	Средняя группа «Солнышко»	1	1	100	Инструкция по ОТ для воспитателя; Инструкция по ОТ для помощника воспитателя; Инструкция по ОТ младшего воспитателя; инструкция по ОТ при мытье посуды; при уборке помещений	Акт-разрешение	В наличии; Удовлетворительное
6	Подготовительная группа «Звездочки»	1	1	100	Инструкция по ОТ для воспитателя; Инструкция по ОТ для помощника воспитателя; Инструкция по ОТ младшего воспитателя; инструкция по ОТ при мытье посуды; при уборке помещений	Акт-разрешение	В наличии; Удовлетворительное

1  
- Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами:

8.8. Наличие и техническое состояние спортивных, музыкальных залов и открытых спортивных площадок, их соответствие правилам безопасности занятий по физической



культуре и спорту музыкальный/спортивный зал -1, спортивная площадка - 1  
состояние удовлетворительное

8.9. Наличие и состояние пищеблока:

-обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями плита электрическая с духовкой- 2 шт., электромясорубка-2 шт., холодильник-4 шт., морозильная камера -1 шт. техническое состояние удовлетворительное, пищеблок обеспечен необходимой посудой; в пищеблоке имеются горячий и холодный цех; склад для хранения скоропортящихся продуктов, склад для хранения овощей; помещение для уборочного инвентаря(холл), раздевалка для работников пищеблока.

-санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, участков, обеспеченность посудой соответствует требованиям СанПин-2013 г.  
-наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и работников инструкция по ОТ при мытье посуды,ин-ия по ОТ при уборке помещений, ин-я для кух.работника,ин-я по ОТ при работе с жарочным шкафом, ин-я по ОТ при работе с эл.мясорубкой, ин-я по ОТ при работе с жарочным шкафом, ин-я по ОТ при обработке посуды, ин-я по обработке столов, по обработке фруктов и овощей,ин-я по обработке яиц, по нормам закладки соли и сахара в блюда, по приготовлению дез.растворов.график времени закладки продуктов.

Документация пищеблока: журнал здоровья, журнал бракеража скоропортящихся продуктов, поступающих на пищеблок, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал проведения витаминизации блюд, журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании, технологический карты, режим питания детей по группам, журнал проведения генеральных уборок пищеблока, журнал учета приготовления дез.растворов, перспективное меню на 10 дней.

8.10. Обеспеченность кадрами, в %:

-воспитатели 100  
-учебно-вспомогательный 80 обслуживающий персонал 100

8.11. Организация питьевого режима кипяченая вода в графинах

8.12. Обеспеченность помещений мебелью, инвентарем, оборудованием:

- в спальнях комнатах кроватки детские 1-мл. 23 шт, 2-мл. группы 22 шт., средней групп 8 трехъярусных кроваток, старшей и подготовительной 3-ярусные  
- в игровых комнатах прс обеспечены в полном объеме

8.13. Наличие и состояние:

- буфета удовлетворительное; оборудован 2-х гнездовыми мойками с подводом холодной и горячей воды, резервными водонагревателями

-изолятора удовлетворительное, 1 место

-туалетов удовлетворительное

-умывальных и гигиенических комнат удовлетворительное

душевых нет

-мест для стирки, сушки и глажения белья постирочная, гладильная, кладовая для хранения

8.14. Наличие условий для оказания медицинской помощи:

-стоматологический кабинет нет

-процедурный кабинет в наличии

-другие медицинские кабинеты кабинет медсестры

-наличие лицензии медицинского кабинета лицензия на осуществление медицинской деятельности от 13.05.2013 г. № ЛО -38-01-001350 находится в Росздравнадзоре по иркутской области от 17.06.2019 г.

(наименование, дата и номер документа, срок окончания действия документа)

- наличие оборудования и его исправность (в %) динамометр медицинский электрический ручной ДМЭР-120, прибор механический для измерения А/Д, весы



напольные медицинские, холодильник, облучатель бактерицидный, ростометр, плантограф для определения остроты зрения, спиртометр, исправность в 100%

8.15. Вид и состояние отопительной системы:

- наличие акта промывки отопительной системы № 171 от 03.06.2013 г.  
- состояние оборудования теплового (элеваторного) узла тепловой узел находится в подвальном помещении ДОУ, установлен 01.10.2012 г. ОАО «Метролог плюс»  
- наличие приборов учёта тепловой энергии, горячей и холодной воды 09.11.2012 г. приказ № 75/2 «Об учёте материальных ценностей», обслуживание приборов учёта осуществляет компания «Исток» п. Магистральный  
(дата и номер приказа постановки приборов на баланс)

- наличие акта ввода в эксплуатацию к новому отопительному сезону приборов учёта тепловой энергии, горячей и холодной воды. \_\_\_\_\_  
(наименование, дата и номер документа)

- перечень мероприятий проведённых по подготовки отопительной системы к новому учебному году \_\_\_\_\_  
(указать исходные данные: сметы, дефектные ведомости, договора подряда и т.д.)

8.16. Тип и состояние освещения в образовательном учреждении:

- люминесцентное в групповых комнатах, состояние исправное, лампы ЛБ-40  
- лампы накаливания \_\_\_\_\_ в спальнях, туалетных состоянии исправное  
- уровень освещённости (соответствует или нет) \_\_\_\_\_ соответствует  
- наличие акта «Замера сопротивления» \_\_\_\_\_ технический отчет № 42 от 30.07.2018 г.  
по 15.05.2020 г., \_\_\_\_\_  
(наименование, дата и номер документа, срок окончания)

8.17. Наличие и состояние противопожарного оборудования, инвентаря, наружного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, внутреннего и наружного водоснабжения (пожарные краны, пожарные рукава, огнетушители др.) в соответствии с требованиями ст.64 Федерального закона РФ № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» составлена Пожарная декларация, которая зарегистрирована в установленном порядке в Отделе государственного пожарного надзора Казачинско-Ленского района, регистрационный номер – 25214554179. В ДОУ имеется 2 наружных пожарных лестницы. Наружные лестницы содержатся в исправном состоянии и подвергаются эксплуатационным испытаниям не реже 1 раза в 5 лет. Протокол пожарных испытаний ДОУ от 28.09.2012 г. ДОУ обеспечено первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима. Имеется 12 огнетушителей: ОП- 4-5 шт., ОП -5-1, ОП -014-2 шт., ОУ-2-2 шт., ОУ-3-2 шт. Ведется журнал учёта огнетушителей. Каждый огнетушитель имеет свой порядковый номер, паспорт в установленной форме. Своевременно проводится перезарядка огнетушителей., пожарный гидрант находится на расстоянии 80 м от здания рядом с магазином «Горячий хлеб»

8.18. Наличие планов эвакуации, внутренних табличек и указателей поэтажные планы эвакуаций людей в случае пожара соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а именно выполнены на основе фотолюминесцентных материалов, согласованы с начальником ОНД по Казачинско-Ленскому району, таблички-указатели соответствуют требованиям.

8.19. Наличие и состояние в образовательном учреждении:

- водоснабжения централизованное, холодная и горячая вода, удовлетворительное  
- канализации централизованное, удовлетворительное  
- перечень мероприятий проведённых по подготовки водоснабжения и канализации к новому учебному году \_\_\_\_\_ нет  
(указать исходные данные: сметы, дефектные ведомости, договора подряда и т.д.)

8.20. Состояние безопасности образовательного учреждения:

- периметральное ограждение удовлетворительное  
- наружного освещения удовлетворительное  
- системы автоматической охраной сигнализации (в %) 100



- видеонаблюдения \_\_\_\_\_ отсутствует
- договоров с КЛ РО ВДПО; договор ООО «Багира».
- 8.21. Состояние имеющейся автомобильной, сельскохозяйственной техники:  
- наличие автотранспорта (техническое состояние, условия хранения) \_\_\_\_\_ нет  
- наличие сельскохозяйственной техники (техническое состояние, условия хранения) \_\_\_\_\_ нет
- 8.22. Планируемый контингент воспитанников на 2019/2020 учебный год:  
- общее количество воспитанников \_\_\_\_\_ 147  
- количество групп общеразвивающей направленности \_\_\_\_\_ 6  
- количество групп кратковременного содержания \_\_\_\_\_  
- количество воспитанников охваченных дополнительным образованием \_\_\_\_\_  
8.23. Обеспеченность учебно-методической литературой (в %) \_\_\_\_\_ 70%
- 8.24. Качество ремонтных работ:  
- капитальных \_\_\_\_\_  
- текущих \_\_\_\_\_ удовлетворительное
- 8.25. Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемки, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков \_\_\_\_\_
- 8.26. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением:  
- общая площадь земельного участка (в га.) \_\_\_\_\_ 0,4257  
- площадь учебно-опытного участка /подсобного хозяйства (в га.) \_\_\_\_\_ 0,02  
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям \_\_\_\_\_ удовлетворительное; имеется 1 контейнер, установленный на бетонной площадке, соответствует санитарным требованиям  
- состояние ограждения (территории) общеобразовательного \_\_\_\_\_ удовлетворительное  
- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование \_\_\_\_\_ спортивная площадка -250, имеются шведские стенка, кольцеброс, рукоход, бум для равновесия-2, дуги для подлезания, пеньки деревянные-10, состояние удовлетворительное  
- прогулочные зоны/игровые площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование 2-младшая группа-96, имеется теневой навес, песочница с крышкой, домик, состояние удовлетворительное, средняя группа -96 имеется теневой навес, детская горка, домик, песочница с крышкой, качели детские, состояние удовлетворительное. средняя группа-184, имеется теневой навес, детская горка, домик, песочница с крышкой, бум для равновесия, качели детские, петушок для лазанья, состояние удовлетворительное, старшая группа-185, имеется теневой навес, детская горка, домик, песочница с крышкой, лесенка для лазанья, машина, состояние удовлетворительное, подготовительная группа -185 имеется теневой навес, детская горка, домик, песочница с крышкой, бум для равновесия, лесенка для лазанья, состояние удовлетворительное, подготовительная группа -244, имеется теневой навес, детская горка, домик, песочница с крышкой, кораблик, состояние удовлетворительное.
- 8.27. Безопасность дорожного движения:  
- состояние дорог прилегающих к образовательному учреждению состояние удовлетворительное, остановки отсутствуют, центральная дорожная сеть расположена на расстоянии 120 м к северной стороне, указательные знаки при подъезде к ДОУ отсутствуют.

(состояние и наличие остановок, безопасная дорожная разметка, наличие знаков дорожного движения способствующих безопасности)

#### 9. Замечания и предложения комиссии:

---

---

---

---

---



10. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения к новому учебному году

---

---

---

---

---

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии	
(должность)	(подпись) (Ф.И.О.)
Заместитель председателя	
(должность)	(подпись) (Ф.И.О.)
Члены комиссии	
(должность)	(подпись) (Ф.И.О.)
(должность)	
(должность)	(подпись) (Ф.И.О.)
(должность)	
(должность)	(подпись) (Ф.И.О.)
(должность)	
(должность)	(подпись) (Ф.И.О.)
(должность)	
(должность)	(подпись) (Ф.И.О.)
(должность)	
(должность)	(подпись) (Ф.И.О.)
(должность)	
(должность)	(подпись) (Ф.И.О.)
(должность)	
(должность)	(подпись) (Ф.И.О.)
(должность)	(подпись) (Ф.И.О.)
(должность)	(подпись) (Ф.И.О.)
(должность)	
(должность)	(подпись) (Ф.И.О.)

