



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ RA.RU.710079

ДАТА ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР 03.07.2015 г.

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Фактический адрес:
666781, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул.
Кирова, 91.
Тел/факс (39565)5-03-78, 5-18-10
E-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru
ОКПО 77613374, ОГРН 105381106592,
ИНН/КПП 3811087625/381802001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 6021/0146 от 26.04 2018 года

**о соответствии санитарным правилам зданий, строений, помещений, оборудования
и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления
медицинской, фармацевтической, образовательной деятельности**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления: медицинской деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

-вакцинации (проведению профилактических прививок);

-сестринскому делу в педиатрии;

наименование объекта: Медицинский блок Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская районная больница» в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 28 «Рябинка» (МДОУ ДС №28 «Рябинка»).

фактический адрес: 666504, Россия, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п.Магистральный, мкр-н 1, дом 15а.

проведена: заведующей эпидемиологическим отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в городе Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах: Тарасовой А.И. и помощником санитарного врача филиала ФБУЗ Шкуренко Л.В.

(Ф.И.О., должность специалистов)

в присутствии: Медицинской сестры МДОУ ДС №28 «Рябинка» Клевцовой В.А.

по заявлению от 06 апреля 2018 года №01-02/2595/42.

Установлено:

1. Наименование организации: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Казачинско-Ленская районная больница» (ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ»).

2. Юридический адрес: 666504 Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Магистральный, ул. Российская, дом 6.

3. Свидетельство о праве собственности: Свидетельство о государственной регистрации права на МДОУ ДС № 28 «Рябинка», общей площадью 1705,67 кв.м. № 38 АГ 763063 от 25 сентября 2008 года.

Договор аренды: Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом №80/17 от 30.12.2016 года между ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ» и МДОУ детский сад №28 «Рябинка» и дополнительное соглашение к данному договору от 30.11.2017 года.

4. Размещение зданий, строений, помещений по отношению к жилой застройке и другим объектам: Медицинский блок находится на первом этаже типового, кирпичного двухэтажного здания детского сада № 28 «Рябинка», расположенного в районе жилой застройки микрорайона МК-1 поселка Магистральный. Расстояния от промышленных, коммунальных и хозяйственных организаций, сооружений автотранспорта, жилых домов приняты в соответствии с требованиями, предъявляемыми к планировке и застройке городских и сельских поселений, через территорию не проходят магистральные, инженерные коммуникации городского назначения. Территория детского сада ограждена, озеленена, имеет искусственное освещение. Подъездные пути имеют твердое покрытие.

5. Условия водоснабжения, канализования, электро- и теплоснабжения:

Водоснабжение: централизованное холодное и горячее. Для резервного горячего водоснабжения (на случай отключения централизованного горячего водоснабжения) установлен электроводонагреватель в санитарной комнате детского сада, с разводкой в пищеблок и медкабинет. Во всех медицинских кабинетах установлены раковины для мытья рук, оборудованные смесителями, дозаторами для антисептического раствора и одноразовыми бумажными полотенцами. В процедурном кабинете локтевым смесителем, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (глава 1, раздел 5, п.5.5.).

Канализация - централизованная. Тепло и электроснабжение – централизованные. Отопительные приборы - чугунные радиаторы. Контроль температуры воздуха осуществляется при помощи бытовых термометров. Санитарно-техническое состояние инженерных систем водоснабжения, санитарно-технического оборудования удовлетворительное.

6. Вентиляция помещений, паспорт на вентиляционную систему: Предусмотрена неорганизованная вентиляция всех помещений медицинских кабинетов за счет проветривания помещений через открывающиеся фрамуги и притока воздуха в помещения естественным путем через окна, двери, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 гл.1 п.6.21.

7. Санитарно – техническое и гигиеническое состояние помещений, дата проведения ремонта: санитарно-техническое состояние помещения удовлетворительное, ремонт проводился в августе 2017 года.

8. Набор и площади основных и вспомогательных помещений: Кабинет врача (фельдшера) для приема детей 7,32 кв.м., (рекомендуемая площадь не менее 12,0 кв.м.); прививочный кабинет 5,23 кв.м. (рекомендуемая площадь не менее 8,0 кв.м.); изолятор 5,0 кв.м. Имеется санитарный узел, общей площадью 1,76 кв.м., имеющий в своем составе умывальную комнату и туалет. Все кабинеты и санитарный узел объединены общим коридорчиком 5,1 кв.м., который, в свою очередь, сообщается с общим коридором детского учреждения.

9. Внутренняя отделка помещений: В кабинете врача (фельдшера) для приема детей полы покрыты линолеумом без швов, края линолеума подведены под плинтус, стены окрашены масляной краской, потолки отделаны ламинированными панелями МДФ, которые устойчивы к влажной обработке и воздействию дезинфицирующих средств, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 пункт 4.3., 4.4. В прививочном кабинете и изоляторе полы покрыты линолеумом без швов, края линолеума подведены под плинтус, стены на высоту 1,1 метра облицованы кафельной плиткой, далее до потолка окрашены масляной краской, потолки отделаны ламинированными панелями МДФ. У раковин для мытья рук во всех кабинетах выполнена отделка керамической плиткой на высоту 1.8 м от пола и ширину более 20 см от оборудования с каждой стороны. Данная внутренняя отделка стен, полов и потолков помещений медицинского кабинета обеспечивает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3-2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (глава1, раздел 4, п.п. 4.1.,4.2.,4.6.), а также СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (п.5.2.).

10. Естественное и искусственное освещение: Освещение кабинета врача (фельдшера) для приема детей, прививочного кабинета и изолятора совмещённое, во всех кабинетах имеются оконные проемы. Искусственное освещение представлено светодиодными лампами в потолочных закрытых светильниках, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3-2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (глава1, раздел 7, п.7.8).

11. Возможность соблюдения поточности (*имеется, отсутствует*): имеется.

12. Производственное, технологическое и медицинское оборудование и иное имущество (*перечислить*), его достаточность и инженерно-техническое состояние:

Оснащение кабинета врача (фельдшера) для приема детей: Рабочий стол с двумя стульями, шкаф для документов, шкаф металлический для медицинского оборудования, кушетка, напольные электронные весы ВМЭН – 150, прибор для измерения артериального давления «LD-61» с возрастными манжетами, таблица для определения зрения (аппарат Ротта), фонендоскоп – 1 шт., ростомер медицинский РМ, динамометр кистевой, плантограф, спирометр портативный ССП, термометры медицинские электронный инфракрасные 6 штук, емкости пластмассовые для дезинфекции медицинского инструментария, облучатель рециркулятор бактерицидный «Армед», раковина с централизованным холодным и горячим водоснабжением. Раковина оборудована смесителем, дозатором для антисептического раствора, и жидкого мыла, держателем для одноразовых бумажных полотенец, ведро педальное с пакетом белого цвета.

Оснащение прививочного кабинета: кушетка медицинская (мебель медицинская смотровая ММС-«Горское»), три прививочных столика, маркированных согласно проводимых прививок, холодильник «Позис» (Объем выполняемых прививок в д/с небольшой. В имеющемся холодильнике вакцина расположена на разных промаркированных по виду вакцины полках), облучатель рециркулятор бактерицидный «Армед», настенный шкаф медицинский для медикаментов, стул детский, ведро педальное с пакетом желтого цвета, раковина с централизованным холодным и горячим водоснабжением. Раковина оборудована локтевым смесителем, дозатором для антисептического раствора, и жидкого мыла, держателем для одноразовых бумажных полотенец. Размещение данного оборудования и мебели в медицинских кабинетах обеспечивает свободный доступ к пациенту и доступность для проведения влажной уборки, что соответствует п.8.2 СанПин 2.1.3.2630-10

Оснащение изолятора: кровать детская, тумбочка, раковина для мытья рук, оснащена дозатором и держателем для одноразовых бумажных полотенец.

Все оборудование медицинских кабинетов, имеет покрытия, позволяющие проводить влажную уборку и дезинфекцию, что соответствует санитарным нормам.

В санитарном узле имеется промаркированная тумбочка для хранения дезинфицирующих средств. В коридоре установлен промаркированный шкаф для хранения уборочного инвентаря и шкафы для личной и санитарной одежды персонала. Паспорта на медицинское оборудование (перечислить) представлены на: ростомер Рм-1 «Диакомс», облучатель рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха «Армед», шкаф металлический (медицинский); холодильник «Позис»; прибор для измерения давления «LD-61», таблицу для определения зрения (аппарат Ротта), весы напольные ВМЭН-150.

13. Помещение, оборудование для проведения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий: Для проведения дезинфекционных мероприятий в кабинете врача (фельдшера) имеются промаркированные емкости ЕДПО с рабочими растворами дезинфицирующих средств (септолит-форте 0,5% на 60 минут), для дезинфекции одноразовых шпателей, термометров и (в редких случаях при оказании первой медицинской помощи) одноразовых шприцев. Стерилизация не осуществляется, используется одноразовый медицинский инструментарий. Для обработки помещений и оборудования применяется раствор Дез-хлор: рабочий 0,015% раствор с экспозицией 60 минут. В прививочном кабинете на каждом прививочном столике имеется достаточное количество емкостей ЕДПО, имеющих четкую маркировку в соответствии с выполняемыми прививками, используется для дезинфекции одноразового инструментария септолит-форте.

В медицинском кабинете образуются отходы класса А (эпидемиологически безопасные по типу ТБО, и отходы класса Б (эпидемиологически опасные – одноразовые шприцы, тампоны, салфетки, после проведения инъекций и шпатели), которые после дезинфекции собираются в специальные мешки, соответствующей цветовой маркировки, и емкости, затем выносятся в контейнер с крышкой на территории детского сада. Для обработки рук персонала во всех кабинетах применяется антисептический раствор «Бонадерм» в дозаторах, бактерицидное жидкое мыло в дозаторах, для сушки рук используются бумажные полотенца однократного применения, находящиеся в держателях. Дезинфицирующие средства хранятся в санитарном узле, который расположен в блоке медицинских помещений, в специально выделенной промаркированной тумбочке. Уборочный инвентарь медицинских помещений хранится в специально выделенном промаркированном шкафу в коридоре блока медицинских помещений, обработка уборочного инвентаря проводится в санитарном узле, оборудованном раковиной с подводкой горячей и холодной воды.

Обеззараживание воздуха в помещениях медицинского и прививочного кабинета производится облучателями рециркуляторами бактерицидным для обеззараживания воздуха «Армед», имеются журналы учета работы рециркуляторов.

Визуально и методом опроса установлено: насекомые и грызуны отсутствуют, помещение грызунонепроницаемо, отверстий, щелей и следов жизнедеятельности грызунов не обнаружено.

14. Результаты лабораторных исследований и испытаний *(указать дату и № протоколов, соответствие СанПиН и (или) ГН)*: протокол измерений искусственной освещенности №641 от 24.04.2018 год – освещенность кабинета врача (фельдшера) и прививочного кабинета соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" с изменениями и дополнениями. Протокол измерения микроклимата №640 от 24.04.2018 года - параметры микроклимата соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.

15. Оборудование и имущество для сбора, хранения, вывоза и утилизации отходов. Отходы класса «А» собираются в специальные промаркированные емкости с вложенными пластиковыми белыми пакетами. Медицинские отходы класса Б планируется собирать после дезинфекции в специально выделенные промаркированные емкости с пластиковыми пакетами желтого цвета и выносить в отдельный промаркированный контейнер, расположенный на бетонированной площадке, который установлен на территории детского сада, на расстоянии более 25 метров. что соответствует п.4.16 СанПиН 2.1.7.2790-10. Подъездные пути имеются. Вывоз отходов класса А и класса Б производится по договору №27/2017 от 01.01. 2017 года между ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ» и ИП Лесниченко А.Н., на прием твердых бытовых отходов, в том числе на прием медицинских отходов после проведения дезинфекции, что соответствует СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Кроме того имеется договор №239 от 01.02.2018 года с ИП Митюгин А.В. на утилизацию медицинских отходов (одноразовые шприцы после дезинфекции).

16. Дополнительные сведения: //-//.

Выводы:

Помещения медицинского назначения ОГБУЗ «Казачинско-Ленской РБ» в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 28 «Рябинка» (МДОУ ДС №28 «Рябинка»), которые предполагается использовать для осуществления заявляемых видов медицинской деятельности, соответствует санитарным требованиям.

Заключение: здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество медицинского блока Областного государственного учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская районная больница» (ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ») в помещениях медицинского назначения в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 28 «Рябинка» (МДОУ ДС №28 «Рябинка»), расположенные по адресу: 666504, Россия, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п.Магистральный, мкр-н 1, дом 15а,

которые предполагается использовать для осуществления медицинской деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок);

сестринскому делу в педиатрии;

СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ — СООТВЕТСТВУЮТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:

СанПиН 2.1.3-2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»

СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»

Специалист органа инспекции

Зам.технического директора

А.И.Тарасова

С.Ю.Валянин



М.П.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр

Юридический адрес:

г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51

Телефон, факс (3952)23-13-71

Фактический адрес:

666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, д.91

666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, д.91 а

666703, Иркутская область, г. Киренск, ул. Советская, д.44

Телефон, факс 8(39565) 5-03-78

ОКПО77613374 ОГРН 1053811065923

ИНН/КПП 3811087625/381802001

Аттестат аккредитации

Зарегистрирован в Едином реестре:

№ RA.RU.21ИО01 от 26 августа 2015 г.

**ПРОТОКОЛ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА**

№ 640 от 24 апреля 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОГБУЗ "Казачинско-Ленская РБ"

2. Адрес (местонахождение) заявителя: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р. п. Магистральный, ул. Российская, д. 6

3. Наименование измерений: Параметры микроклимата

4. Место проведения измерений: МДОУ ДС № 28 "Рябинка", Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Магистральный, мкр. 1, д. 15 "А"

5. Дата и время измерений: 23.04.2018 с 11:10 до 11:50

Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Генералова Н. Л. химик-эксперт

При измерениях присутствовал медицинская сестра Клевцова В.А.

6. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Метеометр МЭС -200А	5819	135-1970 от 11.12.2017	10.12.2018	температура: $\pm 0,2$ 0С; относительная влажность: $\pm 3\%$; скорость движения $\pm$ 0,05 м/с
2	Рулетка измерительная металлическая Р-5 (STAYER)	076240	506-1449 от 16.06.2017	15.06.2018	$\pm 1,2$ мм

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Госнадзор. Экспертиза, заявление № 01-02/2595/42 от 06.04.2018 г.

8. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

9. НД на метод измерения: ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Высо та от пола, м	Температура воздуха, градус Цельсия		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
			изме- ренна я	допус- тимая	изме- ренна я	допус- тимая	изме- ренна я	допус- тимая
Кабинет врача для приема детей								
1	р/м медсестры (центр помещения)	0,1	22,6	не менее 22	41	40 - 60	менее 0,1	0,1
		0,4	22,7	не менее 22	41	40 - 60	менее 0,1	0,1
		1,7	22,7	не менее 22	41	40 - 60	менее 0,1	0,1
Процедурный кабинет								
2	р/м медсестры (центр помещения)	0,1	22,5	не менее 22	40	40 - 60	менее 0,1	0,1
		0,4	22,6	не менее 22	40	40 - 60	менее 0,1	0,1
		1,7	22,6	не менее 22	40	40 - 60	менее 0,1	0,1
Изолятор								
3	р/м медсестры (центр помещения)	0,1	22,4	не менее 22	40	40 - 60	менее 0,1	0,1
		0,4	22,5	не менее 22	40	40 - 60	менее 0,1	0,1
		1,7	22,5	не менее 22	40	40 - 60	менее 0,1	0,1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Генералова Н. Л. химик-эксперт

Заместитель технического руководителя ИЛЦ

Валянин С.Ю.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр

Юридический адрес:

г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51

Телефон, факс (3952)23-13-71

Фактический адрес:

666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, д.91

666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, д.91 а

666703, Иркутская область, г. Киренск, ул. Советская, д.44

Телефон, факс 8(39565) 5-03-78

ОКПО77613374 ОГРН 1053811065923

ИНН/КПП 3811087625/381802001

Аттестат аккредитации

Зарегистрирован в Едином реестре:

№ RA.RU.21ИО01 от 26 августа 2015 г.

**ПРОТОКОЛ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ**

№ 641 от 24 апреля 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОГБУЗ "Казачинско-Ленская РБ"

2. Адрес (местонахождение) заявителя: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р. п. Магистральный, ул. Российская, д. 6

3. Наименование измерений: Измерения световой среды

4. Место проведения измерений: МДОУ ДС № 28 "Рябинка", Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Магистральный, мкр. 1, д. 15 "А"

5. Дата и время измерений: 23.04.2018 с 11:10 до 11:55

Ф.И.О., должность: Генералова Н. Л. химик-эксперт

При измерениях присутствовал медицинская сестра Клевцова В.А.

6. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Люксметр «ТКА-Люкс»	311631	282-1090 от 07.12.2017	06.12.2018	± 6 %
2	Мультиметр цифровой DT830B	1409223822	паспорт, клеймо от 08.06.2017	07.06.2018	± 1,2 %
3	Рулетка измерительная металлическая Р-5 (STAYER)	076240	506-1449 от 16.06.2017	15.06.2018	± 1,2 мм

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Госнадзор. Экспертиза, заявление № 01-02/2595/42 от 06.04.2018

8. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 "Изменения и дополнения N 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

9. НД на метод измерения: ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Плос- кость	Вид ламп	Освещенность общая, лк	
				изме- ренная	допу- стимая
Кабинет врача для приема детей					
1	р/м медсестры	Г-0,8	ЛХБ	325	не менее 300
Процедурный кабинет					
2	р/м медсестры	Г-0,8	ЛХБ	500	не менее 500
Изолятор					
3	р/м медсестры	Г-0,0	ЛХБ	207	не менее 200

Напряжение сети до начала измерений 220 В. Напряжение сети по окончании измерений 222 В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Генералова Н. Л. химик-эксперт

Заместитель технического руководителя ИЛЦ

Валянин С.Ю.

